

DENKI
GENESIS . 2

BREATH OF FRESH AIR!



Νιώστε την **απόλυτη άνεση** και **απολαύστε καθαρό αέρα** στον χώρο σας με τη **NEA γενιά** κλιματιστικών **Denki Genesis 2!**

Τα **NEA Genesis 2** διαθέτουν **τριπλό φίλτρο προστασίας** και **τεχνολογία self-cleaning** για ένα υγιεινό και καθαρό εσωτερικό χώρο, **έξυπνο αισθητήρα θερμοκρασίας i-feel** για καλύτερη κατανομή του αέρα ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν **υψηλή ενεργειακή απόδοση** και **οικονομία!**



CHOOSE THE SMART LIFE



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (i-Feel)

Το i-FEEL είναι μια προηγμένη λειτουργία σχεδιασμένη για μέγιστη άνεση. Η λειτουργία i-FEEL του Genesis 2 ενσωματώνει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο, όταν τοποθετηθεί κοντά σας, θα «αισθανθεί» τη θερμοκρασία γύρω σας και θα την προσαρμόσει αναλόγως και στο κλιματιστικό, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα για εσάς!



ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (3ple Effect Filter)

Το φίλτρο τριπλής προστασίας παγιδεύει ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς και σκόνη στο εσωτερικό του κλιματιστικού εξασφαλίζοντας σας όχι μόνο ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον αλλά και έναν χώρο καθαρό και υγιεινό.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Self-Cleaning)

Με την λειτουργία αυτό-καθαρισμού είστε σίγουροι ότι η σκόνη απομακρύνεται από την εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού σας διατηρώντας το καθαρό, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (Sleep Mode)

Η λειτουργία ύπνου του Genesis 2 προσαρμόζει την θερμοκρασία του χώρου για περισσότερη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας!



ΑΥΤΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Self-diagnosis)

Για την καλύτερη φροντίδα το Genesis 2 διαθέτει τη λειτουργία αυτό-διάγνωσης. Μέσω αυτής της λειτουργίας το κλιματιστικό εμφανίζει, σε περίπτωση σφάλματος, σχετική ένδειξη στην οθόνη του προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη επισκευή του και τη διατήρηση του κλιματιστικού σας σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια.



ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ (Smart Air-Flow)

Στο Νέο Genesis 2 έχετε τη δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης του αέρα προς τα πάνω τους καλοκαιρινούς μήνες ή προς τα κάτω τον χειμώνα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε ομοιόμορφη κατανομή του αέρα, για να έχετε ιδανικές συνθήκες στον χώρο καθόλη τη διάρκεια του έτους.



3ple Effect Filter



i Feel



i Set



Mute Mode




Fast Heating



Fast Cooling



Full DC Inverter



Smart Air Flow



Smart Inverter



Sleep Mode



Self Diagnosis



Wide Voltage Operation



4-Step Auto Clean



WiFi Connectivity

ΜΟΝΤΕΛΟ		GENESIS 2.9	GENESIS 2.12	GENESIS 2.18	GENESIS 2.24
Κωδικός	Εσωτ. Μον.	DNK - 09 GNS2 (I)	DNK - 12 GNS2 (I)	DNK - 18 GNS2 (I)	DNK - 24 GNS2 (I)
	Εξωτ. Μον.	DNK - 09 GNS2 (O)	DNK - 12 GNS2 (O)	DNK - 18 GNS2 (O)	DNK - 24 GNS2 (O)
Απόδοση ψύξης	W	2600 (940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250-5910)	6810 (1830~7800)
Απόδοση θέρμανσης	W	2610 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5100 (1250-6070)	6870 (1850~7900)
SEER	Ψύξη (W/W)	6.1	6.1	6.1	6.1
SCOP	Θέρμανση (W/W) MZ ΘZ	4 5.1	4 5.1	4 5.1	4 5.1
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση MZ ΘZ	A+ A+++	A+ A+++	A+ A+++	A+ A+++
Κατανάλωση, Ψύξη Θέρμανση	W	825 767	1130 1005	1580 1374	2257 2063
Ηλεκτρική παροχή	V Hz Ph	220-240V~/50Hz/1Ph	220-240V~/50Hz/1Ph	220-240V~/50Hz/1Ph	220-240V~/50Hz/1Ph
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη Θέρμανση (A)	4.0 3.8	5.8 5.1	8.1 7.0	10.7 9.9
Στάθμη θορύβου - Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Στάθμη θορύβου - Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας	dB(A)	50	50	55	57
Διαστάσεις ΜxYxB	Εσωτ. Μον. (mm)	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Εξωτ. Μον. (mm)	712x276x459	712x276x459	853x602x349	920x699x380
Διατομές σωληνώσεων	Αέριο - Υγρό (inches)	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας - θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ψύξη Θέρμανση (°C)	Ψ.: -15 - +53 Θ.: -20 - +30	Ψ.: -15 - +53 Θ.: -20 - +30	Ψ.: -15 - +53 Θ.: -20 - +30	Ψ.: -15 - +53 Θ.: -20 - +30
Μέγιστο μήκος ύψος σωληνώσεων	m	25 10	25 10	25 10	25 10
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας	Ψύξη & Θέρμανση (m³/h)	420	550	800	980
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m)	g/m	15	15	25	25
Καλώδιο επικοινωνίας		4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²

* MZ = Μέση Ζώνη, ΘZ = Θερμή Ζώνη, Ψ. = Ψύξη, Θ. = Θέρμανση



10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Από το στάδιο του σχεδιασμού καθώς και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις πρώτες ύλες μέχρι και την παραγωγή, τα κλιματιστικά **Genesis 2** διέπονται από συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους που εγγυώνται την άρτια λειτουργία τους για πολλά χρόνια.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



Το **οικολογικό ψυκτικό υγρό R32** είναι φιλικό προς το περιβάλλον συμβάλλοντας στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου ενώ παράλληλα κάνει το κλιματιστικό σας να είναι πιο **αποδοτικό** και κατ'επέκταση πιο **οικονομικό στην κατανάλωση!**

Το **R32** είναι το πιο σύγχρονο ψυκτικό μέσο υψηλής απόδοσης. Βοηθά στην ταχύτερη απόδοση ψύξης / θέρμανσης, έχει μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθιστώντας το ένα εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο.



ΣΥΝΔΕΣΗ WiFi (Προαιρετικά)



Η **δυνατότητα WiFi** στο κλιματιστικό σας μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο που το χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό σας ακόμη και πριν φτάσετε στο σπίτι. Εάν αυτό δεν σας κάνει εντύπωση, γνωρίζετε ότι μπορείτε να μειώσετε ακόμη και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργώντας προσαρμοσμένα προγράμματα για το κλιματιστικό σας; Τα κλιματιστικά με δυνατότητα **WiFi** είναι πολύ πιο ευέλικτα και σας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, με λιγότερους μεπελάδες!

www.denkiairconditioning.gr



Τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα
Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα
Τ 0030 210 6209929 **E** info@delphisgroup.gr

Τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη
Δήμου Τσέλιου 28, 54454, Θεσσαλονίκη
Τ 0030 23160 14018 **E** info@delphisgroup.gr

www.delphisgroup.gr

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Το έντυπο ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Ανακυκλώστε αυτό το έντυπο, προστατέψτε το περιβάλλον.